



## SƠN LÓT CHỐNG RỈ CHO KIM LOẠI

*Tên sản phẩm: 926IR*

### TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Sử dụng thuận tiện, dễ gia công, khô nhanh.

Màng sơn khô đanh, cứng, bám tốt.

Bền uốn, bền màu, bền va đập.

Chống rỉ tốt, tuổi thọ màng sơn kéo dài, tạo độ bám dính tốt cho lớp sơn phủ kế tiếp.

Sơn 1 lớp; lượng sơn tiêu tốn cho 1 m<sup>2</sup> sản phẩm: 100 - 150g.

### CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt cần sơn

Bề mặt vật liệu mới: phải tẩy sạch bụi bẩn, dầu mỡ.

Dầu mỡ: rửa sạch bằng dung môi hữu cơ.

Có vảy, rỉ: đánh giấy nháp, bàn chải cứng hoặc phun cát.

Bề mặt sơn lại: tẩy sạch lớp sơn cũ, đánh giấy nháp, dùng bàn chải cứng hoặc phun cát.

Bề mặt kim loại chuẩn bị xong phải sơn ngay để ngăn chặn sự ăn mòn trở lại.

Phương pháp gia công

Thùng sơn phải được khuấy đều.

Dùng chổi quét, rulô hoặc súng phun (áp lực cung cấp 2 - 4 KG/cm<sup>2</sup>).

Sơn đặc pha bằng dung môi 926D, tỷ lệ pha: 10-15%.

Thời gian cho phép sơn lớp phủ kế tiếp tối thiểu là 12 giờ (thời gian thực tế tùy thuộc vào loại sơn phủ).

**Chủng loại:** Sản phẩm này dùng cho bề mặt các loại kim loại do, gốc dung môi, sơn lót theo hệ hai thành phần.

**Đặc tính:** Sản phẩm này không có mùi hôi, chống ẩm, độ cứng tốt, chống mài mòn, lực nén, chống hóa chất, an toàn đối với môi trường, đặc biệt chống rỉ tốt nhất cho kim loại sắt, đồng,....

**Công dụng:** Thích hợp với yêu cầu chống rỉ cao môi trường trang trí các kim loại ...là lớp lót cho các loại sơn phủ màu hoặc bảo vệ bề mặt khác..

Màu sắc : đỏ, nâu đỏ, xám, không màu.

***Lưu ý sử dụng:***

1. Sản phẩm này phải được thi công trên bề mặt kim loại đã được làm sạch sẽ.
2. Nên thi công ở điều kiện nhiệt độ môi trường thấp hơn 15<sup>0</sup>C, độ ẩm tương đối ít hơn 90%, phải thông thoáng.
3. Sơn khi sử dụng nhất thiết phải chiếu theo tỷ lệ trộn, khuấy đều xong mới tiến hành sử dụng.
4. Trước khi thi công cần phải theo tình huống để trộn sơn, hỗn hợp sơn sau khi trộn 30 phút cần phải sử dụng hết, nếu không sẽ bị đông cứng gây lãng phí.
5. Khi thi công nếu không may chạm vào da và mắt nên dùng nước sạch để rửa, theo ý kiến của bác sĩ để tiến hành xử lý.